

CA·E·C

Contor für Architektur · Energie · Controlling GbR

Salzwedeler Str. 6 10 559 Berlin

fon. 030 - 89 20 11 83
fax. 030 - 89 20 11 84

web. www.contor-aec.de
mail. info@contor-aec.de



Leistungskatalog

für Unternehmen

Stand Jan. 2011
www.contor-aec.de

INHALT

1.. ZIELORIENTIERTE LÖSUNGEN	2
2.. ENERGIEBERATUNG	3
2.1... Energieeffizienz in KMU	3
2.2... Energiekonzepte	4
2.3... Heizungseinstellung im Betrieb	5
3.. ARCHITEKTENLEISTUNGEN	6
4.. SACHVERSTÄNDIGENLEISTUNGEN	7
4.1... Bauphysik	7
4.3... Berechnungen und Nachweise	8
5.. ENERGIEMANAGEMENT	9
5.1... Energiemanagementsysteme	9
5.2... Energiecontrollingsystem	10
7.. KONTAKT UND SERVICE	11

Eine kostenbewusste Energiestrategie steht mehr denn je im Fokus der Unternehmen, um im Wettbewerb bestehen zu können. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Beseitigung bzw. der Vermeidung von Schäden an der Bau- und Versorgungstechnik, der Werterhaltung bzw. -steigerung sowie die Planung und Durchführung von Sanierungsvorhaben im Rahmen eines effektiven Finanzmitteleinsatzes. Die Anpassung der Gebäude an die wirtschaftlichen und technischen Erfordernisse sowie Bedürfnisse der Nutzer verlangt nach **Hilfsmitteln und Lösungsansätzen**, die eine umfassende Sichtweise ermöglichen.

Als unabhängiges Beratungs- und Architekturbüro erarbeiten wir individuelle Lösungen von der Analyse über die Konzeptentwicklung bis hin zur konkreten Planung und Umsetzung. Ziel der Arbeit ist es, in Partnerschaft mit den Auftraggebern kosten- und ressourcenschonende Strategien zu entwickeln.

Profitieren Sie von unserem fachübergreifenden Ansatz, der die Disziplinen Architektur und Physik vereint. Denn so werden kompetente Lösungen möglich.

Profitieren Sie ...

- vom übergreifenden Ansatz, der das Wissen aus der Architekturplanung und Physik vereint
- von der umfassenden Projektbearbeitung aus einer Hand
- von verbrauchsdatenorientierten und bauphysikalischen Analysen, die es ermöglichen, die tatsächlich effektivste Lösung zu ermitteln
- von den vielseitigen Erfahrungen und dem umfangreichen Fachwissen
- von unserer Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Interdisziplinarität

HILFSMITTEL

Zur Bearbeitung der Aufgaben werden Hilfsmittel wie Berechnungs- und Analyseprogramme als auch Messinstrumente eingesetzt.

BERECHNUNGS- UND EVALUATIONSPROGRAMME:

- Bauphysiksoftware Dämmwerke
- EMSoft *

MESSINSTRUMENTE:

- Temperatur- und Feuchtedatenlogger
- Infrarotthermometer
- Differenzthermometer
- Materialfeuchtemessgerät
- Lichtmessgerät
- Strom- und Gaslogger
- Wärmebildkamera
- Flexible Endoskopkamera

DATENBANK:

- SQL 2008

* EMSoft ist ein hauseigenes Evaluationsprogramm, mit dem sowohl Verbrauchsdaten bewertet als auch Optimierungspotentiale an der Bau- und Versorgungstechnik ermittelt werden können.

2.1

ENERGIEEFFIZIENZ IN KMU

HILFSMITTEL**BERECHNUNGS- UND EVALUATIONS-
GRAMME:**

- Bauphysiksoftware Dämmwerke
- EMSOFT

MESSINSTRUMENTE:

- Temperatur- und Feuchtedatenlogger
- Infrarotthermometer
- Differenzthermometer
- Materialfeuchtemessgerät
- Lichtmessgerät
- Strom- und Gaslogger
- Wärmebildkamera
- Endoskopkamera

HINWEISE:

Die KfW gewährt einen Beratungszuschuss über den Sonderfond Energieeffizienz von max. 1.280 € für die Initialberatung und max. 4.800 € für die Detailberatung.

LEISTUNGEN IM ANSCHLUSS:

Um die Erkenntnisse aus der Beratung in fachgerechte Effizienzmaßnahmen zu überführen, sind je nach Anforderung fachkundige Anschlussleistungen erforderlich. Hierzu gehören:

- Architektenleistungen
- Sachverständigenleistungen
- Heizungseinstellung im Betrieb

Wir führen eine vertiefende Energieeffizienzanalyse des tatsächlichen Energiebedarfs und der Bereitstellung der Energie in ihrem Unternehmen durch. Auf dieser Grundlage erarbeiten wir einen konkreten Maßnahmenplan zur Behebung der Energiedefizite.

In der Initialberatung wird die Ausgangssituation des gesamten Unternehmens betrachtet und die Potentiale zur Energieeinsparung ermittelt. In der nachfolgenden Detailberatung werden konkrete Maßnahmen erarbeitet, die zu den größten Kosteneinsparungen führen.

Initialberatung:

- Mengen- und Kostenanalyse des Energieverbrauchs und Vergleich mit dem Branchendurchschnitt
- Beschreibung bestehender energetischer Mängel
- Vorschläge für Energieeffizienzmaßnahmen
- Beratung zur Fremdmittelbeschaffung

Detailberatung:

- Analyse der Betriebsabläufe und Nutzungsstruktur
- Ermittlung der Energieflüsse und des Energiebedarfes
- Bewertung der festgestellten Schwachstellen
- Analyse zur Nutzung von Abwärmern
- Festlegung der Prioritäten zur energieeffizienten und kosteneffektiven Energieanwendung
- Konkrete Empfehlungen zur Umsetzung von Einsparmaßnahmen und Bewertung der Wirtschaftlichkeit
- Beratung zum Einsatz eines Controlling-Systems
- Beratung zur Fremdmittelbeschaffung

Energiekonzepte sind Machbarkeitsstudien zu vielschichtigen Fragestellungen der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Hierzu können einzelne Gebäude als auch Gebäudekomplexe gehören, es können Bestandsgebäude als auch Neubauvorhaben betrachtet werden.

Im Mittelpunkt des Energiekonzeptes steht dabei die Frage, in welchem Umfang, mit welchen Mitteln und in welcher Zeit Neubau- oder Bestandsvorhaben realisiert werden können. Dabei werden auf der Grundlage festgelegter Kriterien unterschiedliche bau- und anlagentechnische Varianten untersucht.

Energiekonzepte behandeln die organisatorische Umsetzung, die wirtschaftliche und technische Machbarkeit, die Analyse der Ressourcen und deren Verfügbarkeit sowie die rechtliche Umsetzung.

LEISTUNGEN AUF EINEN BLICK:

- Analyse der Verbrauchsdaten
- Analyse der Nutzungsweise
- Detaillierte Bewertung der Bau- und Versorgungstechnik
- Prüfung des Einsatzes von Effizienztechnologien
- Prüfung des Einsatzes regenerativer Energien
- Entwicklung von Maßnahmenvarianten
- Bewertung der finanziellen und ökologischen Vorteile der Maßnahmen
- Konzeption von Umsetzungsplänen
- Analyse der rechtlicher Bedingungen
- Beratung zur Fremdmittelbeschaffung

HILFSMITTEL**BERECHNUNGS- UND EVALUATIONSPROGRAMME:**

- Bauphysiksoftware Dämmwerke
- EMSoft

MESSINSTRUMENTE:

- Temperatur- und Feuchtedatenlogger
- Infrarotthermometer
- Differenzthermometer
- Materialfeuchtemessgerät
- Lichtmessgerät
- Strom- und Gaslogger
- Wärmebildkamera
- Endoskopkamera

HINWEISE:

Energiekonzepte können neben der Architekturplanung (Bestand wie Neubau) nach HOAI als Besondere Leistungen vereinbart werden. Ziel ist dabei die Entwicklung eines schlüssigen Energiemodells.

LEISTUNGEN IM ANSCHLUSS:

Die Erkenntnisse aus der Entwicklung des Energiekonzeptes sind im Anschluss in eine fachgerechte Umsetzung zu überführen. Hierzu sind fachkundige Anschlussleistungen notwendig:

- Architektenleistungen
- Sachverständigenleistungen
- Heizungseinstellung im Betrieb

2.3

HEIZUNGSEINSTELLUNG IM BETRIEB

HILFSMITTEL

MESSINSTRUMENTE:

- Temperatur- und Feuchtedaten-logger
- Infrarotthermometer
- Differenzthermometer
- Strom- und Gaslogger
- Wärmebildkamera

LEISTUNGEN IM ANSCHLUSS:

Oftmals werden am Rande der messtechnischen Betriebsoptimierung weitere energetische Defizite des Gebäudes erkannt. Zur Klärung der Defizite und Umsetzung der Maßnahmen können weiterführende Leistungen erforderlich werden:

- Energiegutachten
- Energiekonzepte
- Architektenleistungen
- Sachverständigenleistungen

Häufig sind Heizungsanlagen fehlerhaft eingestellt. Dies führt zu unnötigem Energieverbrauch und beeinträchtigt die Behaglichkeit für den Nutzer durch nicht ausreichende Erwärmung oder Überhitzung. Durch die Begutachtung der Betriebstechnik und den Einsatz von Messinstrumenten können Fehlerquellen erkannt und konkrete Maßnahmen zur Behebung der energetischen Defizite benannt werden.

LEISTUNGEN AUF EINEN BLICK:

- Überprüfung der Heizungsanlage und –einstellungen
- Analyse der nutzungsgerechten Betriebsweise
- Analyse der Abstimmung der Heizung auf das Gebäude
- Messtechnische Optimierung der Heizungseinstellung im Betrieb
- Empfehlungen zur Behebung energetischer Defizite

Aufgrund der individuellen Ansprüche und der spezifischen Beschaffenheit eines jeden Gebäudes sind pauschale Lösungen bei der Sanierung und Neubauplanung wenig sinnvoll. Wir erarbeiten technisch und ökologisch sinnvolle, energieoptimierte Lösungen. Die Planung zum energieeffizienten Bauen und Sanieren orientiert sich an den individuellen Ansprüchen und einer effektiven Kosten-Nutzen-Bilanz.

Die Planungsleistungen orientieren sich an den Leistungsbildern der HOAI 2009 (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure).

LEISTUNGEN AUF EINEN BLICK:

- Grundlagenermittlung
- Vorplanung
- Entwurfsplanung
- Genehmigungsplanung
- Ausführungsplanung
- Vorbereitung der Vergabe
- Mitwirkung bei der Vergabe
- Objektüberwachung,
- Objektbetreuung und Dokumentation

HILFSMITTEL

BERECHNUNGS- UND EVALUATIONSPROGRAMME:

- Bauphysiksoftware Dämmwerke
- EMSoft

MESSINSTRUMENTE:

- Temperatur- und Feuchtedatenlogger
- Infrarotthermometer
- Differenzthermometer
- Strom- und Gaslogger
- Wärmebildkamera

BEGLEITENDE LEISTUNGEN:

Begleitend zur Planung werden Leistungen notwendig, die den Erfolg der Zielbeschreibung sicherstellen. Zu den Leistungen in Bezug auf die energieeffiziente Planung gehören die Sachverständigenleistungen.

HINWEIS:

Neben den Grundleistungen der Architekturplanung werden ggf. Besondere Leistungen mit der Zielsetzung der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit notwendig. Zu den Leistungsphasen 2 und 3 gehören die Energiekonzepte. In den Leistungsphasen 5 bis 9 wird das entwickelte Energiekonzept in der Energieplanung konkretisiert.

4

SACHVERSTÄNDIGENLEISTUNGEN

4.1

BAUPHYSIKALISCHE BEWERTUNGEN

HILFSMITTEL

BERECHNUNGSPROGRAMM:

- Bauphysiksoftware Dämmwerke

MESSINSTRUMENTE:

- Temperatur- und Feuchtedaten-logger
- Infrarotthermometer
- Differenzthermometer
- Strom- und Gaslogger
- Wärmebildkamera

Bauphysikalische Berechnungen:

- Energiebedarf nach DIN V 4108-6 in Verbindung mit der DIN V 4701-10 bzw. nach DIN V 18599
- Erstellung der realistischen Energiebilanz nach Beiblatt 1 der DIN V 18599 (Abgleich mit den Verbrauchsdaten)
- Heizlastberechnung nach DIN 12831
- Berechnungen zum hydraulischen Abgleich
- Lüftungskonzepte für Wohngebäude nach DIN 1946-6
- Detaillierte Wärmebrückenberechnung (von einfachen bis zu komplexen Bauteilkonstruktionen) / Gleichwertigkeitsnachweis
- Berechnungen zur Vermeidung von Schimmelpilzbildung in Raumecken nach DIN 4108-2
- Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2
- Berechnungen zur Vermeidung kritischer Oberflächenfeuchte an Innenoberflächen nach DIN 4108-3 / ISO EN 13788
- Berechnungen zur Vermeidung von Tauwasserbildung im Bauteilinneren nach DIN 4108-3 / ISO EN 13788
- Sommerlicher Wärmeschutz nach DIN 4108-2
- Thermische Raumsimulation nach VDI 6020

Bauphysikalische Messungen

- Temperatur und Feuchte
- Analyse von Feuchteschäden und Erstellen von Sanierungsvorschlägen
- Wärmeverlustanalyse mit der Thermografiekamera

Ausweise:

- Energiebedarfsausweise für Wohngebäude nach EnEV / DIN V 18599 oder DIN V 4108-6 in Verbindung mit der DIN V 4701-10
- Energiebedarfsausweise für Nicht-Wohngebäude nach EnEV / DIN V 18599
- Energieverbrauchsausweise

Nachweise:

- Nachweise gemäß Erneuerbar-Energien-Wärmegesetz EEWärmeG
- Prüfsachverständigenleistung nach DVO Berlin zur EnEV
- Nachweise für Förderprogramme

Weitere Berechnungen:

- Bewertung der Wirtschaftlichkeit
- Lebenszykluskostenberechnung

HILFSMITTEL**BERECHNUNGSPROGRAMM:**

- Bauphysiksoftware Dämmwerke

5.1

ENERGIEMANAGEMENTSYSTEME

HILFSMITTEL**EVALUATIONSPROGRAMM:**

- EMSOft

BEGLEITENDE LEISTUNGEN :

Um eine kontinuierliche Erfolgskontrolle, Fehleranalyse und Ermittlung der energetischen Schwachstellen zu erzielen, ist ein fortgeführtes Energiecontrolling unverzichtbar.

Das Ziel des Energiemanagements ist es, die Energieeffizienz des Gebäudebestandes kontinuierlich und nachhaltig zu verbessern. Der Detaillierungsgrad und die Komplexität des Energiemanagementsystems werden durch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Organisation sowie von den vereinbarten Bilanzierungsgrenzen bestimmt. Die Vorteile der Einführung liegen in der Kontrolle der Energiekosten und des -verbrauchs, der systematischen Ermittlung der Einsparpotentiale, der ergebnisorientierten Bestandsverbesserung und der damit einher gehenden Haushaltsentlastung.

Im Rahmen der Erstüberprüfung wird der aktuelle Stand der Energienutzung, der Energiebedarf und das vorhandene Potential an regenerativen Energien sowie das Verbesserungspotential ermittelt. Auf der Basis dieser Informationen und der energiepolitischen Ausrichtung der Organisation werden strategische und operative Ziele festgelegt. Unter Berücksichtigung der Organisationsstruktur wird ein auf die realen Anforderungen zugeschnittenes, auditfähiges und kostenoptimiertes Energiemanagementsystem entwickelt.

LEISTUNGEN AUF EINEN BLICK:

- Veranstaltung zur Einführung in die Prinzipien des Energiemanagementsystems
- Konzeptentwicklung und Umsetzungsbegleitung des Energiemanagementsystems entsprechend der DIN EN 16001 "Energiemanagementsysteme - Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung" sowie der GEFMA 124 „ Energiemanagement“
- Programmgestützte Verbrauchsdatenanalyse auf der Basis der Internen Stärken-/ Schwächen-Analyse mit dem haus-eigenen Softwareprogramm EMSOft
- Fachliche Beratung zur fortgeführten Umsetzung und Optimierung des Energiemanagementsystems unter sich ver-ändernden Rahmenbedingungen

Das entwickelte Energiecontrollingsystem basiert auf der Methode der Internen Stärken-/ Schwächen-Analyse. Hierbei werden die Gebäude eines Gebäudebestandes intern miteinander verglichen. Dies ermöglicht die nachhaltige und ergebnisorientierte Optimierung eines Gebäudebestandes.

Die Verbrauchsdaten sowie spezifischen Gebäude- und Nutzungsinformationen werden über das hauseigene Programm EMSOft in einem vereinbarten Zyklus analysiert. Aufgrund der standardisierten Datenaufnahme und der programm-basierten Auswertung ist das Energiecontrollingsystem ein kostengünstiges Werkzeug.

LEISTUNGEN AUF EINEN BLICK:

- *Fortlaufende Energiekostenverminderung*

Die Verbrauchsdatenanalyse ermöglicht die zyklische Erfolgskontrolle, Fehleranalyse und Ermittlung der energetischen Schwachstellen.

- *Ermittlung realistischer Einsparpotentiale*

Die Einsparpotentiale werden standortgenau, unter Berücksichtigung der tatsächlichen Betriebszeiten und -weisen sowie bezogen auf das langjährige Klima vor Ort ermittelt. Darüber hinaus ist die Bewertung der realistischen Einsparpotentiale unabhängig vom Gebäudetyp.

- *Erstellung der Prioritäten der Energieeffizienzmaßnahmen*

Die Prioritäten der Energieeffizienzmaßnahmen werden so angelegt, dass sie den effizienten Einsatz des Investitionskapitals und der Hausmittel sicher stellen.

HILFSMITTEL**EVALUATIONSPROGRAMM:**

- EMSOft

BEGLEITENDE LEISTUNGEN :

Das Energiecontrolling legt die energetischen Defizite im Gebäudebestand offen. Sinnvoll ist die nähere Betrachtung ausgewählter Gebäude, um die erkannten Potentiale zur Umsetzung von Effizienzmaßnahmen auszuschöpfen:

- Energiegutachten
- Energiekonzepte
- Architektenleistungen
- Sachverständigenleistungen

6

KONTAKT UND SERVICE

1. Direkter Ansprechpartner

Als Sachverständige und Planer stehen wir Ihnen in allen Phasen Ihrer Bauvorhaben mit Rat und Tat zur Seite - von der ersten Analyse bis hin zur Umsetzung der Maßnahmen.

2. Fördermittel

Für energieeffiziente Investitionen bieten der Bund und die Länder Fördermittel an. Darüber hinaus können Beratungs- und Planungsleistungen teilfinanziert werden.

3. Kontakt

Sie wünschen Informationen zu Fördermitteln und zu unseren Dienstleistungen? Kontaktieren Sie uns:

C·A·E·C

Contor für Architektur · Energie · Controlling GbR

Salzwedeler Str. 6
10 559 Berlin

fon. 030 - 89 20 11 83

fax. 030 - 89 20 11 84

web. www.contor-aec.de

mail. info@contor-aec.de

